

O B E C N Í Ú Ř A D L U D G E Ř O V I C E

odbor - stavební úřad a silniční správní úřad

Markvartovická 48/52, 747 14 Ludgeřovice

Č.j.: SÚ/0423/09-Kon
Vyřizuje: Konečná
Tel.: 553 876 016
E-mail: stavebni@ludgerovice.cz

V Ludgeřovicích, dne 27.2.2009

Obec Šilheřovice
Střední 305
747 15 Šilheřovice

O B E C N Í Ú Ř A D 747 15 ŠILHEŘOVICE		Č. depov.
Dodací:	1/3 2009	Zpracováno.
Č. j.	137	Ust. znak
Přílohy:		

N Á V R H

V Ý R O K U Ú Z E M N Í H O R O Z H O D N U T Í

Obec Šilheřovice, IČ 00300730, Střední 305, 747 15 Šilheřovice

(dále jen "žadatel") podal dne 20.2.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Odbor - stavební úřad a silniční správní úřad Obecního úřadu Ludgeřovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námítky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru - stavební úřad a silniční správní úřad Obecního úřadu Ludgeřovice, úřední dny pondělí, středa 8 - 17 hodin.

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Opěrná zeď u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích na pozemku parc.č. 377 v katastrálním území **Šilheřovice**. (dále jen "stavba")

Popis stavby:

Obsahem návrhu je umístění opěrné zdi u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích na pozemku parc.č. 377. Jedná se o protažení stávající zdi u vstupního schodiště kostela podél místní komunikace ul. Kostelní, a to cca 5 m západním směrem a cca 51 m severovýchodním směrem. Zeď bude plynule kopírovat terén od výšky cca 900 mm u schodiště, západně skončí po 5 m délky cca 200 mm nad úrovní vozovky, v severovýchodní části skončí po cca 51 m 1100 mm nad úrovní vozovky. Šířka zdi je navržena v patě zdi 500 mm s postupným zúžením na 300 mm u vrcholu. Zemina za zdi bude vysvahována cca 50 mm od vrchní hrany zdi nahoru k úrovni hřbitova. Materiálové provedení zdi je navrženo z betonu, případně z lomového kamene se záklopovou deskou. Za zdi bude položena drenáž, která bude co 10 m