

## Obec Šilheřovice

vypisuje dle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadání na podání nabídky na realizaci stavby:

### Chodník podél krajské silnice III/4696 na ulici Dolní

#### Podmínky soutěže:

#### Vymezení plnění veřejné zakázky -požadovaný stav

Předmětem plnění zadání je rekonstrukce chodníku na ulici Dolní podél krajské silnice III/4696 v délce 580 m a průměrné šířce 1,5 m po pravé straně silnice směr Polsko. V délce cca 65 m bude chodník také po levé straně silnice, v této délce po levé straně budou mezi chodníkem a silnicí III/4696 položeny odvodňovací betonové žlaby typu např. TBM-Q 576/330, které budou dále položeny v krajnici komunikace č.p. 1667 v délce 47 m z důvodu odvodu povrchových vod. Žlaby budou položeny do betonového lože. V místě vjezdu do rod.domů bude žlabovka přerušena a bude položen odvodňovací kanálek Faserfix-parking P200 s lit.roštem D400. Mezi pravou a levou stranou chodníku bude zřízen osvětlený přechod pro chodce s patřičným vodorovným a svislým dopravním značením. U navrženého přechodu a na začátku a konci chodníku bude použita slepecká dlažba. Chodník bude mít snížené bezbariérové nájezdy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na rekonstrukci bude použita zámková dlažba o rozměrech 200 x 100 x 60 cm v šedé barvě a typizované silniční obruby BO 15/30 o rozměrech (1000x150x300). Část chodníku je vedena podél parkové zdi, v této části chodníku nebude použita druhá obruba, dlažba se doloží k této zdi. V části chodníku bude použita zadní obruba typu 1000 x 250 x 100 mm. Budou odstraněny staré silniční obruby a odvezeny na řízenou skládku. Nové obruby budou uloženy do betonového lože. Bude vybagrováno stávající pískové podloží do hloubky 30 cm, odvezeno na řízenou skládku a založen nový kufr z kameniva (200 mm) a podkladní vrstvy z jemného drceného kameniva – ocelářské strusky (40 mm) pod zámkovou dlažbu. Kamenivo bude náležitě zhutněno. Pak bude položena zámková dlažba, po položení zhutněna vibrační deskou z pryžovou podložkou, spáry budou zasypány jemným kamenivem bez příměsi zeminy.

#### Zpracování cenového návrhu

Cenový návrh zpracujte v jednom řešení. Doložte položkový rozpočet. Cenový návrh bude odpovídat návrhu ceny včetně DPH.

#### Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit doklad o oprávnění podnikání, tj. živnostenský list, odpovídající předmětu veřejné zakázky, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii.

#### Soutěžní lhůta

Soutěžní lhůta počíná dnem zveřejnění, které bude trvat 15 dnů, přičemž za den zveřejnění se považuje datum vyvěšení zadání na úřední desku.

#### Doba a místo plnění

Předpokládaná doba zahájení prací je srpen 2009  
Předpokládaná doba dokončení prací je listopad 2009  
Místem plnění jsou Šilheřovice, parcely č. 479, č. 1667, č. 1689/4, č. 1653