

11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) **zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny její části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud

- nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o to požádat do 25. dne měsíce $m-2$ před požadovaným termínem na měsíc m . V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

9. Bude splněna podmínka Povodí Odry, s.p., uvedená ve stanovisku zn. 11854/923/2/840.05/2010 ze dne 17.9.2010:

Trasa prodloužení kříží místní vodní tok.

Dotčení tohoto toku a způsob křížení je nutno projednat s jeho správcem.

10. Budou splněny podmínky MěÚ Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb, uvedené ve vyjádření zn. HLUC-40130/2010/OŽPaKS/Ry ze dne 6.10.2010:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Správnímu orgánu nejsou známy údaje o výskytu zvláště chráněných druhů v uvedené lokalitě, v případě jejich výskytu je nutno požádat dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny o povolení výjimky z ochranných podmínek.

Při realizaci je nutno respektovat ustanovení § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny – obecná ochrana rostlin a živočichů a ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny – ochrana dřevin.

Při provádění stavby je rovněž nutno postupovat v souladu s ust. § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří žijí volně na evropském území členských států Evropského společenství je zakázáno:

- a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem
- b) úmyslné poškozování nebí ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd
- c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to o prázdných
- d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích
- e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

Z hlediska ust. § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny nesmí stavební činností dojít zejména k rušení hnízdění pěvců, poštolek, atd.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Realizací záměru dojde k dotčení pozemků v katastrálním území Šilheřovice, které spadají pod ochranu zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Pokud by stavební práce na těchto pozemcích trvaly déle než jeden rok, včetně doby potřebné k jejich uvedení do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat o souhlas k odnětí půdy ze ZPF dle § 8, §9 zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně ZPF.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Prodloužení řady splaškové kanalizace je vodní dílo podléhající stavebnímu povolení ve smyslu § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, k jehož vydání je příslušný odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín. Žádost bude doložena náležitostmi dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí, a nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění, včetně vyjádření správce povodí – Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava.

- Projektová dokumentace musí být vypracována osobou oprávněnou k projektování vodních děl.

11. Bude splněna podmínka Archeologického ústavu AV ČR, Královopolská 147, Brno, uvedená ve vyjádření zn. 3729/10 ze dne 16.9.2010:

Zahájení výkopových prací nám oznamte, prosím, s cca desetidenním předstihem. (lze elektronicky sekretariát@iabrno.cz).

Účastník řízení na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Obec Šilheřovice, IČ 300730, Střední 305, 747 15 Šilheřovice.

Odůvodnění:

Dne 24.1.2011 podal žadatel, Obec Šilheřovice, IČ 300730, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Prodloužení řadu splaškové kanalizace ul. Na Bělidle" na pozemcích parc.č. **242/1, 243, 1690, 784/3, 783/4, 783/1, 788/10, 788/1, 788/6, 788/7, 791/2** v obci a katastrálním území **Šilheřovice**.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. SÚ/0243/11-St. ze dne 24.1.2011. Oznámení o zahájení územního řízení bylo ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 1.3.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě se zúčastnili: Josef Stařinský – za stavební úřad, Ing. Thomasová, Ing. Panochová za obec Šilheřovice.

V průběhu územního řízení stavební úřad posoudil záměr žadatele z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona. Zjistil, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavba se nachází částečně v současně zastavěném území a částečně mimo současně zastavěné území obce Šilheřovice, v zóně obytné – venkovské polyfunkční (U – BS), jedná se o stavbu příslušné technické vybavenosti pro napojení staveb na splaškovou kanalizaci ukončenou stávající obecní ČOV. Stavba je plně v souladu s regulativy závazné části schválené územně plánovací dokumentace – Územním plánem obce Šilheřovice (poslední změny č.4 a 5).

Stavba je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 dne 2.7.2009, nedotýká se ochrany a rozvoje přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Stavba je v souladu se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dle ust. § 2 odst. (1) písm a) vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, stavba a její dokumentace posouzení podle citované vyhlášky nepodléhá.

K umístění stavby na pozemcích dotčených stavbou byly žadatelem předloženy Smlouvy o vstupu na nemovitosti, o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího provozu, uzavřené mezi obcí Šilheřovice a vlastníky stavbou dotčených pozemků, obsahující souhlasy s umístěním a zřízením vodního díla na dotčených pozemcích.

- parc.č. 791/2 – vlastník Mgr. Eliška Škvainová – smlouva ze dne 29.6.2009.

- parc.č. 241/1, 243, 254, 247, 246/1 – vlastník Ing. Dědič Pavel, Dědičová Ludmila – smlouva ze dne 17.1.2011.

- parc.č. 783/4, 784/3 – vlastník Miloš Hofrichter – smlouva ze dne 17.1.2011.

- parc.č. 783/1 – vlastník Miroslav Preissner, Pavla Preissnerová – smlouva ze dne 17.1.2011.

- parc.č. 788/10 – vlastník Jaroslav Vaněk – smlouva ze dne 20.1.2010.

- parc.č. 788/1, 788/8 – vlastník Olga Majzlíková – smlouva ze dne 1.1.2011.

- parc.č. 788/6, 788/7 – vlastník Vladimír Kucharczyk, Magda Kucharczyková – smlouva ze dne 8.7.2009

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn. ŽPZ/153822/2010/Bal ze dne 17.9.2010 – ochrana přírody a krajiny, proces EIA.
- Vyjádření MěÚ Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb zn.HLUC-40130/2010/OŽPaKS/Ry ze dne 6.10.2010 – ochrana přírody a krajiny, lesy, odpady, ZPF, vodní hospodářství.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK- ÚO Opava zn. HSOS – 9738-2/2010 ze dne 27.9.2010.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice MSK – ÚP Opava č.j. HOK/OP-2398/2.5/10 ze dne 17.9.2010 – nedotčený orgán.
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno zn. 3729/10 ze dne 16.9.2010.
- Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., č.j. 97693/10 ze dne 10.8.2010 k existenci vedení komunikační sítě v místě stavby.
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 2935/10/154 ze dne 22.9.2010 k existenci plynárenských zařízení v místě stavby.
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. zn. P2A10000116818, 10/4130 ze dne 27.9.2010 o existenci komunikačních vedení ČEZ v místě stavby.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1029307740 ze dne 17.9.2010 o existenci energetických zařízení v místě stavby.
- Stanovisko Povodí Odry, s.p. zn. 11854/923/2/840.5/2010 ze dne 17.9.2010.
- Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací a.s. zn. 9773/V011560/2010/PA ze dne 27.9.2010 k existenci vodárenských zařízení v místě stavby.

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 stavebního zákona:

- dle § 85 odst. 1 písm a) – obec Šilheřovice – žadatel,
- dle § 85 odst. 1 písm. b) – obec Šilheřovice
- dle § 85 odst. 2 písm. a) – Mgr. Eliška Škvainová, Ing. Pavel Dědič, Ludmila Dědičová, Miroslav Preissner, Pavla Preissnerová, Jaroslav Vaněk, Olga Majzlíková, Vladimír Kucharczyk, Magda Kucharczyková, Miloš Hofrichter,
- dle § 85 odst. 2 písm. b) – Povodí Odry, s.p., Telefónica O2 Czech Republic,a.s., ČEZ Distribuce, a.s.

V daném případě dospěl stavební úřad k závěru, že vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo pozemkům jiných fyzických nebo právnických osob, než jak bylo stanoveno, rozhodnutím přímo dotčena být nemohou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
- Podmínky správců veřejných rozvodných sítí a dotčených orgánů byly ze závazně v podmínkách pro umístění a projektovou přípravu stavby.
- Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Před vydáním rozhodnutí ve věci bylo účastníkům umožněno seznámit se s podklady ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad dospěl k závěru, že umístění stavby v rozsahu žádosti je v souladu se závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace, vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, příslušným ustanovením vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, není v rozporu s veřejnými zájmy a nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena vlastnická nebo jiná věcná práva účastníků územního řízení, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli a obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla – li realizace záměru již zahájena.



Josef Stařinský
vedoucí odboru - stavební úřad
a silniční správní úřad

Vypraveno dne: 14.3.2011.

Příloha: Ověřená celková situace stavby v měřítku katastrální mapy 1 : 2000 se zákresem umístění stavby na pozemcích.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (doručenky - do vlastních rukou)

1. Obec Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice.

účastníci (doručí se veřejnou vyhláškou)

2. Mgr. Eliška Škvainová, Horní 222, 747 15 Šilheřovice

3. Ing. Pavel Dědič, Horní 95, 747 15 Šilheřovice

4. Ludmila Dědičová, Horní 95, 747 15 Šilheřovice

5. Miroslav Preissner, Na Bělidle 334, 747 15 Šilheřovice

6. Pavla Preissnerová, Na Bělidle 334, 747 15 Šilheřovice

7. Jaroslav Vaněk, Na Bělidle 383, 747 15 Šilheřovice

8. Olga Majzlíková, Na Bělidle 91, 747 15 Šilheřovice

9. Vladimír Kucharczyk, Na Bělidle 417, 747 15 Šilheřovice

10. Magda Kucharczyková, Na Bělidle 417, 747 15 Šilheřovice

11. Miloš Hofrichter, Na Bělidle 355, 747 15 Šilheřovice

12. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava 1 (zn. 11854/923/2/840.05/2010)

13. Telefónica O2 Czech Republic,a.s., P.O.BOX 84, 130 11 Praha 3 (č.j. 97693/10)

14. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (zn. 1029307740)

dotčené orgány (doručenky)

1. Městský úřad Hlučín odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín (zn. HLUC-40130/2010/OŽPaKS/Ry)
2. Městský úřad Hlučín, odbor výstavby odd. ÚP, region.rozvoje a památkové péče, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava (zn. HSOS – 9738-2/2010)
4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117, 702 18 Ostrava 2 (zn. 37849/2010/Bal).

na vědomí (doručeny)

1. Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno (zn. 3729/10).

Dále obdrží (doručeny)

1. OÚ Ludgeřovice ke zveřejnění na úřední desce OÚ v Ludgeřovicích (potvrzení o dni vyvěšení a sejmnutí veřejné vyhlášky z úřední desky zašlete zpět stavebnímu úřadu).
2. OÚ Šilheřovice ke zveřejnění na úřední desce OÚ v Šilheřovicích.

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Ludgeřovice - správního orgánu, který písemnost doručuje (v místě stavebního úřadu).

Poučení ke zveřejnění písemnosti:

Zveřejnění písemnosti na úřední desce OÚ Šilheřovice (v místě stavby) má charakter informativní, lhůty pro úkony účastníků řízení a veřejnosti se řídí dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (OÚ Ludgeřovice).

Ev. číslo písemnosti:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí písemností.

CELKOVÁ SITUACE STAVBY 1:2000

Horníkonec

Schvaluje se územním rozhodnutím
stavebního úřadu v Ludgeřovicích


ze dne 14. 3. 2011
zn. *Ju/0247/11-14.*

PROJEKOVANÉ OBJEKTY

PROJEKOVANÁ KANALIZACE

PARCELY DOTČENÉ VYSTAVBOU

PRÍJEZD NA STAVENIŠTE



Katastrální úřad pro Moravskosileský kraj, Katastrální pracoviště Opava	Okres Opava	Obec Šilheřovice	Podpis <i>Zaboval</i>
Kat. území Šilheřovice	Mapový list č. BOHUMÍN 8-5/3	Verze 1:2000	Číslo P/5949/2010
			Razítko

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

PŘÍLOHA : b

se zobrazením rozsahu včetně břehů říčních k částem pozemků zobrazených v katastrální mapě

Stav k 08.12.2010, 12:52:57	Vyhotovil Židková Eliška	Dne 08.12.2010 12:52:57
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------