

MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN

odbor životního prostředí a komunálních služeb

Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

SPIS. ZN.:	48156/2012/OŽPaKS/CH	—	—
Č.J.:	HLUC-52797/2012/OŽPaKS/CH	—	—
VYŘIZUJE:	Ing. Svatava Chalabalová	┌	┐
TEL.:	595 020 297		
FAX:	595 043 238		
E-MAIL:	chalabalova@hlucin.cz		
DATUM:	26.11.2012	└	┘

Obec Šilheřovice
Střední 305
747 15 Šilheřovice

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Šilheřovice, IČ 00300730, Střední 305, 747 15 Šilheřovice

(dále jen "stavebník") dne 25.10.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

"Revitalizace koryta Šilheřovického potoka, další etapy"

na pozemku parc. č. 11, 16, 18, 19, 21, 25/2, 30, 33/1, 33/3, 37/2, 38, 39, 42, 44, 117/3, 117/4, 125/1, 125/2, 127, 129/1, 131/1, 131/2, 238, 240, 243, 246/1, 250, 251/2, 782/2, 784/1, 784/3, 785, 1649, 1650/1, 1651, 1660, 1672, 1681, 1683, 1689/1, 1689/2, 1690 v katastrálním území Šilheřovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 115 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Popis stavby:

Předmětem stavebního povolení je zpevnění a stabilizace koryta vodního toku – části Šilheřovického potoka v délce 826 bm v obci Šilheřovice, v úseku od ulice Sokolská po ulici Na Bělidle. Navržená oprava koryta Šilheřovického potoka je rozdělena na pět samostatných úseků, které se většinou nacházejí mezi zatrubněnými úseky Šilheřovického potoka. Navržená oprava koryta vodního toku se nachází v relativní říční kilometrácii 0,000 – 1,397. Navržená oprava toku zachovává stávající prizmatický tvar koryta, šířka ve dně bude v celém rozsahu oprav od 0,80 m do 0,90 m, vyjma úseku č. 4, kde je šířka ve dně až do 2,5 m. Z břehů toku bude před stavbou sejmuta ornice (tl. 10 cm) a po zpevnění koryta toku zpět rozprostřena. Svahy budou osety vhodnou travní směsí a překryty protierozní fólií. Dno koryta toku bude vždy po 20 m stabilizováno dřevěnými prahy z kulatiny ø 250 mm (celkem 3 ks) ze středně těžkého dřeva, tj. z buku, jasanu, jilmu nebo modřínu. Do dna koryta budou vetknuty vždy dvě dřevěné piloty ø 190 mm délky 1,5 m, za které se příčně zaprou dvě

kulatiny délky 2,5 m každá. Dřevěné prahy se ukotví do kamenné dlažby nebo drátokamenných matrací. Dno toku kolem prahu bude opevněno kamennou rovnaninou s přechodem do miskovitého profilu. Před zahájením stavby opevňovacích prvků ve všech pěti úsecích bude provedena prohrábka dna toku a odstranění všech nežádoucích nánosů.

V úseku č. 1 bude dno koryta v celém úseku stabilizováno kamennou rovnaninou do miskovitého profilu šířky 0,80 m. Svahy koryta toku v ř. km 1,229 -1,281 a 1,290 – 1,397 budou oboustranně opevněny kamennou dlažbou na sucho s použitím lomového kamene. V ř. km 1,281 – 1,290 bude provedeno pouze levobřežní opevnění koryta toku kamennou dlažbou.

V úseku č. 2 bude dno koryta v celém úseku stabilizováno kamennou rovnaninou upravenou do miskovitého profilu šířky 0,80 m. Svahy koryta toku v ř. km 1,118 – 1,206 budou oboustranně opevněny kamennou dlažbou z lomového kamene na sucho. V ř. km 1,191 bude prodloužena stávající kanalizační vyúst. Betonové potrubí DN 400 v délce 5 m bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm a obsypáno vytěženou zeminou.

V úseku č. 3 bude dno koryta v celém úseku stabilizováno kamennou rovnaninou upravenou do miskovitého profilu šířky 0,80 m. V ř. km 0,682 – 0,686 bude levý břeh opevněn gabiony, na pravém břehu budou vybourány poškozené betonové opěrné konstrukce. Pata pravého břehu bude zpevněna drátokamennými koši (gabiony). V ř. km 0,686 – 0,761 budou svahy koryta toku oboustranně opevněny kamennou dlažbou z lomového kamene na sucho. V ř. km 0,761 – 0,824 budou paty svahů koryta toku oboustranně zpevněny drátokamennými koši (gabiony). U pravého břehu bude na gabiony navazovat kamenná dlažba na sucho, u levého břehu bude navazující svah zpětně ohumusován a oset. V ř. km 0,824 – 0,853 bude na pravém břehu vytvořena z kamenné dlažby 30 cm vysoká kyneta a prostor za touto kynetou směrem k opěrné zdi se vyplní odtěženým materiálem. V úseku ř. km 0,853 – 0,864 bude pata levého břehu zpevněna drátokamennými koši (gabiony).

V úseku č. 4 bude dno koryta v celém úseku stabilizováno kamennou rovnaninou upravenou do miskovitého profilu šířky 1,20 – 2,50 m. V ř. km 0,435 – 0,469 bude pata pravého břehu zpevněna drátokamennými koši (gabiony). Pro navázání gabionů na stávající terén bude přechod tvořen kamennou dlažbou na sucho. Na levém břehu bude vytvořena 30 cm vysoká kyneta z kamenné dlažby a prostor za touto kynetou směrem ke stávajícím opěrným zdím se vyplní odtěženým materiálem. V ř. km 0,469 – 0,480 a pod mosty bude na kamennou rovnaninu navazovat kamenná dlažba na cementovou maltu, která bude zapřena do betonové patky z drátobetonu. V ř. km 0,480 – 0,493 bude pata pravého břehu zpevněna drátokamennými koši (gabiony). Pro navázání gabionů na stávající terén bude přechod tvořen kamennou dlažbou na sucho. V ř. km 0,502 – 0,517 bude pata svahu pravého břehu zpevněna drátokamennými koši (gabiony). Pro navázání gabionů na stávající terén bude přechod tvořen kamennou dlažbou na sucho. Na levém břehu bude vytvořena 30 cm vysoká kyneta z kamenné dlažby a prostor za touto kynetou směrem ke stávajícím opěrným zdím se vyplní odtěženým materiálem a oseje se.

V úseku č. 5 bude dno koryta v celém úseku stabilizováno kamennou rovnaninou upravenou do miskovitého profilu šířky 0,90 m. V ř. km 0,017 – 0,043 budou poškozené stávající zdi na levém i pravém břehu opraveny zednickým způsobem. V ř. km 0,039 – 0,100 budou paty svahů prizmatického koryta oboustranně zpevněny drátokamennými koši (gabiony). Pro navázání gabionů na stávající terén bude přechod pravého břehu tvořen kamennou dlažbou na sucho a levý břeh bude ohumusován a oset. V ř. km 0,100 – 0,146 bude pokračovat zpevnění pravého břehu gabiony s navazující kamennou dlažbou na sucho, levý břeh bude opevněn kamennou dlažbou z lomového kamene na sucho. V ř. km 0,146 – 0,290 budou svahy koryta toku oboustranně opevněny kamennou dlažbou z lomového kamene na sucho. Pod mosty bude na kamennou rovnaninu navazovat kamenná dlažba na cementovou maltu, která bude zapřena do betonové patky z drátobetonu. V ř. km 0,290 – 0,323 bude pata levého břehu zpevněna drátokamennými koši (gabiony). Pro navázání gabionů na stávající terén bude přechod tvořen kamennou dlažbou na sucho. Pravý břeh bude opevněn kamennou dlažbou z lomového kamene na sucho.

Do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány a účastníci řízení své námítky popřípadě důkazy v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám,

popřípadě důkazům nebude přihlédnuto v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a ve smyslu § 115 odst. 8 vodního zákona.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou, v souladu s ustanovením § 38 správního řádu, nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín v kanceláři A 104, I patro v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hod. V jiných dnech tak lze učinit po telefonické domluvě.

Účastníci řízení – dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Šilheřovice, IDDS: c2abj2t

dle § 27 odst. 2 správního řádu:

osoby mající k dotčeným pozemkům (pozemky dotčené stavbou) a stavbám na nich právo vlastnické, včetně osob majících k těmto pozemkům a stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu a osob, které mají vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, včetně osob majících k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a tato práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena.


Poučení:

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce příslušnému vodoprávnímu úřadu MěÚ Hlučín v souladu s ust. § 33 správního řádu, písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN
odbor životního prostředí
a komunálních služeb

6



Ing. Svatava Chalabalová

referent odboru životního prostředí a komunálních služeb
úsek vodohospodářský

Obdrží:

Žadatel – účastník řízení – dle § 27 odst. 1 správního řádu - DS:
Obec Šilheřovice, IDDS: c2abj2t

Účastníci řízení – dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se všem účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla, dle § 115 odst. 8 vodního zákona, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se oznámení o zahájení stavebního řízení doručuje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány – podatelnou MěÚ Hlučín:

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p. 24/23,
748 01 Hlučín

Na vědomí:

Obecní úřad Ludgeřopvice, odbor stavební úřad a silniční správní úřad, IDDS: n9bb3cx - DS
Městský úřad Hlučín, odbor dopravy a SH, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín – podatelnu
MěÚ Hlučín
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq – DS

Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín
- se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce

Obecní úřad Šilheřovice, IDDS: c2abj2t - DS
- se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce

po dobu 15 dnů a následné vrácení na odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín

Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Hlučín.
Dále bude vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu v Šilheřovicích.

.....
vyvěšeno

.....
sňato

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis